



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

19 MAR 2026

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата  
Элеовит Нео

(Организация-разработчик: ООО «НПК «Асконт+». РФ, 142279,  
Московская обл., г.о. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал Б, д.25)

Номер регистрационного удостоверения 34-3-4.26-54631/ПВР-3-4.26/04176

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: (Eleovit Neo).

Международное непатентованное наименование: ретинол, холекальциферол, альфа-токоферила ацетат, тиамин, рибофлавин, никотинамид, декспантенол, пиридоксин.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Элеовит Нео в 1 мл в качестве действующих веществ содержит: витамин А пальмитат – 10 000 МЕ, витамин Д<sub>3</sub> – 2 000 МЕ, витамин Е ацетат – 10,0 мг, витамин В<sub>1</sub> гидрохлорид – 10,0 мг, витамин В<sub>2</sub> – 4,0 мг, витамин В<sub>3</sub> – 30,0 мг, провитамин В<sub>5</sub> – 20,0 мг, витамин В<sub>6</sub> гидрохлорид – 3,0 мг и вспомогательные вещества: полисорбат-80, пропиленгликоль, лимонная кислота моногидрат, аскорбиновая кислота, трилон Б, нипагин М – 0,5 мг, нипазол М – 0,3 мг, бутилгидрокситолуол, бутилгидроксанизол, натрия гидроксид и вода для инъекций.

По внешнему виду препарат представляет собой маслянистую жидкость (допускается опалесценция) от оранжевого до темно-коричневого цвета со специфическим запахом. В процессе хранения допускается образование небольшого количества осадка, исчезающего при встряхивании.

3. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства, после первого вскрытия флакона – не более 28 суток.

Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

4. Выпускают препарат расфасованным по 100 мл в стеклянные флаконы, укупоренные резиновыми пробками с колпачками алюминиевыми или комбинированными с пластмассовыми крышками, жестко

закрепленными в дне алюминиевых колпачков. Допускается вторичная потребительская упаковка по 50 штук в картонную коробку.

Каждую потребительскую упаковку препарата снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищённом от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2 °С до 25 °С.

6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: витамины в комбинациях.

10. Входящие в состав препарата витамины оказывают комплексное действие на организм животных.

Витамин А, необходим для регуляции процессов роста, обмена веществ в организме, участвует в процессах регенерации кожного покрова и слизистых оболочек, в формировании иммунитета, оказывает положительное влияние на репродуктивные функции животных, участвует в образовании зрительного пурпура палочек сетчатки глаза.

Витамин Д<sub>3</sub> влияет на общий обмен веществ при метаболизме кальция и фосфора. Прежде всего, он стимулирует всасывание из кишечника кальция, фосфатов и магния. Важным эффектом витамина при этом процессе является повышение проницаемости эпителия кишечника для кальция и фосфора. Как витамин он поддерживает уровень органического Р и Са в плазме крови и выше порогового значения и повышает уровень всасывания Са в тонком отделе кишечника.

Витамин Е, являясь мощным антиоксидантом, регулирует окислительно-восстановительные процессы, участвует в биосинтезе гемоглобина и белков, пролиферации клеток, тканевом дыхании и других процессах метаболизма в клетках, усиливает действие витаминов А и Д.

Витамины группы В обладают высокой биологической активностью, играют важную роль в нормализации обмена веществ, регуляции нервных процессов.

По степени воздействия на организм препарат относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

## III. Порядок применения

11. Препарат применяют сельскохозяйственным животным для

профилактики и лечения гиповитаминозов, а также заболеваний, развивающихся на их фоне; при задержке роста и развития молодняка; при стрессах (транспортировка животных, в период вакцинации, дегельминтизации, смена рациона), в комплексной терапии дерматитов, длительно не заживающих ран и язв, воспалительных процессов на слизистых оболочках; в период реконвалесценции, в периоды повышенной физиологической потребности организма в витаминах на фоне увеличения продуктивности, беременности и лактации, для повышения воспроизводительной функции.

12. Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. Следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При работе с препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу. При попадании препарата на кожу или слизистые оболочки необходимо немедленно промыть их большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ним. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку). По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. К работе с препаратом не допускаются лица с признаками аллергических, респираторных, желудочно-кишечных заболеваний или кожных поражений. Пустые флаконы из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Особенности применения беременным животным, животным в период лактации, потомству животных не выявлено.

15. Препарат вводят животным внутримышечно в область бедра или шеи, смещая кожу в месте укола в сторону во избежание вытекания раствора. В зимнее время перед применением лекарственное средство следует подогреть на водяной бане до комнатной температуры.

С профилактической целью препарат вводят двукратно с интервалом 2 недели.

С лечебной целью лекарственный препарат вводят двукратно с интервалом 7 дней. При необходимости курс применения повторяют.

| Вид животного        | Возрастная и технологическая группа        | Количество мл на голову в сутки |
|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Крупный рогатый скот | взрослое поголовье                         | 6                               |
|                      | молодняк (с 6-ти до 12-месячного возраста) | 3                               |
| Лошади               | взрослое поголовье                         | 5                               |
|                      | молодняк (с 6-ти до 12-месячного           | 3                               |



|            |                    |   |
|------------|--------------------|---|
|            | возраста           |   |
| Овцы, козы | взрослое поголовье | 2 |
|            | ягнята, козлята    | 1 |

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В месте инъекции препарата может наблюдаться образование незначительной припухлости и легкое покраснение кожи, самопроизвольно исчезающих в течение нескольких дней. В редких случаях возможны аллергические реакции, при возникновении которых, применение препарата прекращают и назначают антигистаминную и симптоматическую терапию.

17. Симптомов, возникающих при передозировке препарата, у животных не установлено.

18. Препарат совместим с другими лекарственными средствами и кормовыми добавками.

19. Особенности действия при первом применении препарата и при его отмене не установлено.

20. Следует избегать пропусков при применении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске приема одной или нескольких доз препарата его применение возобновляют по той же схеме в соответствии с настоящей инструкцией.

21. Продукцию от животных после применения препарата можно использовать в пищевых целях без ограничений.

|                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование<br>производственной<br>площадки<br>производителя<br>лекарственного<br>препарата для<br>ветеринарного<br>применения | и<br>адрес<br>площадки<br>лекарственного<br>ветеринарного | ООО «НПК «Асконт+».<br>РФ, 142279, Московская обл.,<br>г.о. Серпухов, п. Оболенск,<br>тер. Квартал Б, д.25 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование, адрес организации,<br>уполномоченной владеть<br>регистрационного удостоверения<br>лекарственного препарата на<br>принятие претензий от потребителя | ООО «НПК «Асконт+».<br>РФ, 142279, Московская обл.,<br>г.о. Серпухов, п. Оболенск,<br>тер. Квартал Б, д.25 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Генеральный директор  
ООО «НПК «Асконт+»



А.В. Марченков